




AUDIO SAN d.o.o. Kozjak 54 10000 Zagreb		Tel: 01/4833-046 Fax: 01/234-7691 info@audiodream.hr www.audiodream.hr
ARTIKL		Cijena s PDV-om
CD REPRODUKTORI		
CD 5si	Nasljednik CD5i s boljim DAC-om (Burr Brown PCM1793), novijom laserskom optikom	9.790,00
CD 5 XS	Mogućnost spajanja vanjskog napajanja FlatCap XS, HiCap, SuperCap	20.990,00
CD X2	Mogućnost spajanja vanjskog napajanja XPS, 555PS	38.790,00
CD 555	Isključivo s napajanjem 555PS koje se kupuje zasebno	136.800,00
INTEGRIRANA POJAČALA		
Naim Nait 5si	2x60W (8ohm), 2x90W (4ohm), 4 analogna ulaza (2xDIN, 2xRCA), pojačalo za slušalice (6.35mm ulaz na prednjoj ploči), Težina: 6.4 kg	9.290,00
Nait XS 2	2x70W (8ohm), 2x100W (4ohm), 6 analognih ulaza (4xDIN / RCA, 1xRCA, 1xDIN za phono pretpojačalo); pojačalo za slušalice u A klasi, Težina: 8.4kg	16.690,00
Supernait 2	2x80W (8ohm), 2x135W (4ohm), 6 analognih ulaza (6 x DIN, 5 x RCA), subwoofer out, pojačalo za slušalice u A klasi, Težina: 13.4 kg; Dimenzije: 87x432x314 mm	27.890,00
WIRELESS MUSIC SYSTEM		
Mu-so	Internet radio, UPnP, Spotify Connect Airplay, Multiroom Streaming, USB, Bluetooth, Digital input (optički), 6 zvučnika (75W na 6 Ohm); Naim upravljačka aplikacija za iOS/Android, Težina: 13kg; Dimenzije: 122 x 628 x 256 mm	8.950,00
Mu-so Qb	Manja verzija Muso uređaja; Internet radio, UPnP, Spotify Connect Airplay, Multiroom Streaming, USB, Bluetooth, Digital input (optički); Zvučničke jedinice: 1 x Woofer: 145 x 76mm; 2 x Mid-range: 64mm diameter; 2 x Tweeter: 25mm diameter; 2 x Passive Radiator: 148 x 86mm; Težina: 5.6 kg; Dimenzije (VxŠxD): 210mm x 218mm x 212mm	5.950,00
Mu-so prednja maska	Dodatna prednja maska u specijalnim bojama: Deep Blue, Vibrant Red, Burnt Orange	460,00
"ALL-IN-ONE" UREĐAJI		
Uniti Atom	"All-in-One" uređaj; Google Cast™ for Audio, AirPlay, TIDAL, Spotify® Connect, Bluetooth (aptX HD), Internet Radio™, UPnP™ (Universal Plug 'n' Play), Digital Input (S/PDIF), Analogue Output, Headphones, Storage, HDMI ARC (optional), Multiroom, File Formats, Wireless Updates; Pojačalo: 40W A/B klasa; Težina: 7 kg;	15.790,00
Uniti Atom HDMI	Uniti Atom s HDMI ulazom	16.690,00
Uniti Star	"All-in-One" uređaj; Google Cast™ for Audio, AirPlay, TIDAL, Spotify® Connect, Bluetooth (aptX HD), Internet Radio™, UPnP™ (Universal Plug 'n' Play), Digital Input (S/PDIF), Analogue Output, Headphones, CD Playback and Ripping, Storage, HDMI ARC, Multiroom, File Formats, Wireless Updates; Pojačalo: 70W A/B klasa, Težina: 13 kg	29.790,00
Uniti Star FM/DAB	Uniti Star s FM/DAB modulom	30.990,00
Uniti Nova	"All-in-One" uređaj; Google Cast™ for Audio, AirPlay, TIDAL, Spotify® Connect, Bluetooth (aptX HD), Internet Radio™, UPnP™ (Universal Plug 'n' Play), Digital Input (S/PDIF), Analogue Output, Headphones, Storage, HDMI ARC (optional), Multiroom, File Formats, Wireless Updates; Pojačalo: 80W A/B klasa; Težina: 13 kg;	36.990,00
Uniti Nova FM/DAB	Uniti Nova s FM/DAB modulom	38.190,00
MREŽNI REPRODUKTORI		
ND5 XS	Internet radio, UPnP, Spotify Connect, Ulazi: Front USB, 1 x BNC, 1 x koaksijalni, 1 x optički; Analogni izlazi: 1 x DIN, 1 x RCA; Digitalni izlaz: BNC (75Ω), Naim upravljačka aplikacija za iOS i Android; Daljinski upravljač i DIN interkonekt, Težina: 6.5 kg, Dimenzije: 70x432x301 mm	21.890,00
ND5 XS + FM/DAB	ND5 XS s dodatnim FM/DAB tunerom	24.790,00
NDX	Internet radio, UPnP, Spotify Connect, Ulazi: Front USB, 1 x BNC, 1 x koaksijalni, 1 x optički; Analogni izlazi: 1 x DIN, 1 x RCA; Digitalni izlaz: BNC (75Ω), Naim upravljačka aplikacija za iOS i Android; Daljinski upravljač i DIN interkonekt, Težina: 10 kg, Dimenzije: 87x432x314mm	33.290,00
NDX + FM/DAB	NDX s dodatnim FM/DAB tunerom	36.390,00
NDS	Naim referentni streaner, 40bit SHARC Digital Signal Processor (DSP); Internet radio, UPnP, Spotify Connect, Ulazi: Front USB, 1 x BNC, 1 x koaksijalni, 1 x optički; Analogni izlazi: 1 x DIN, 1 x RCA; Digitalni izlaz: BNC (75Ω), Naim upravljačka aplikacija za iOS i Android; Daljinski upravljač i DIN interkonekt, Težina: 14 kg, Dimenzije: 87x432x314mm. Potrebno vanjsko napajanje (XP5 XS, XPS ili 555 PS)	66.790,00
NDS + 2 x Burndy	NDS s 2 Burndy interkonekta za spajanje na 555 PS	72.890,00
D/A PRETVARAČI		
DAC	Digitalni ulazi: 2 x koaksijalni S/PDIF, 2 x BNC, 4 x optički (svi 24bit, 32-192 kHz), 2 x USB (24 bit, 32-768 kHz) Izlazi: RCA i DIN, Težina: 5.6 kg; Dimenzije: 70x432x301 mm	23.390,00

AUDIO SAN d.o.o. Kozjak 54 10000 Zagreb		Tel: 01/4833-046 Fax: 01/234-7691 info@audiodream.hr www.audiodream.hr
ARTIKL		Cijena s PDV-om
DAC-V1	Digitalni ulazi: 2 x koaksijalni S/PDIF, 1 x BNC, 2 x optički (svi 24bit, 32-192 kHz), 1 x asinkroni USB (16-24 bit, 44.1-384 kHz) Izlazi: RCA i DIN, izlaz za slušalice (6.35mm) Težina: 54.3 kg; Dimenzije: 87x207x314 mm	12.790,00
HARD DISK REPRODUKTORI		
Uniti Core	HDD Music Server / CD-ripper; Dimenzije: 95 mm x 214 mm x 265 mm (H x W x D) 7 kg; Audio ulazi: 2 x USB Type A socket (prednji i stražnji); Digitalni izlaz: 1 x BNC	16.190,00
HDX	Audiofilski Hard Disk reproduktor/server, Bit perfect CD ripping i pohrana, 2 TB hard disk, Ulazi: 1 x front USB, 4 x back USB, ethernet, UPnP; Izlazi: koaksijalni S/PDIF, BNC (75Ω), optički, DIN & RCA; Težina: 10.8 kg; Dimenzije: 87x432x314 mm	48.790,00
HDX-SSD	HDX za SSD hard disk	50.590,00
PRETPOJAČALA		
NAC 152 XS	Ulazi: 5 x DIN, RCA, 1 x DIN, 1 x 3.5mm jack; Izlazi: 2 x variable (DIN), 1 x fixed (RCA), sub out; Napajanje moguće putem izlaznih pojačala: NAP 155 XS, NAP 200 ili vanjskih strujnih napajanja: Flatcap XS ili HiCap; Težina: 3.8 kg; Dimenzije: 70x432x301 mm	11.190,00
NAC-N 172 XS	Pretpojačao i mrežni streamer, Internet radio, UPnP, Spotify Connect; Analogni ulazi: RCA, DIN, front Aux in (3.5mm); Digitalni ulazi: 2 x koaksijalni S/PDIF, 2 x optički; 1 x USB; Analogni izlazi: 1 x DIN, 1 x RCA (varijabilni), 1 x RCA (Line out fixed); Naim upravljačka aplikacija za iOS i Android; Težina: 5.6 kg; Dimenzije: 70x432x301 mm	18.190,00
NAC-N 172 XS + FM/DAB	NAC-N 172 XS s dodatnim FM/DAB tunerom	20.990,00
NAC 202	Ulazi: 4 x DIN, 2 x RCA, 1 x DIN, 1 x 3.5mm jack; Izlazi: 2 x variable (DIN), 3 x line level; Napajanje putem izlaznih pojačala: NAP 155 XS, NAP 200 ili vanjskih strujnih napajanja: HiCap, SuperCap, NAPSC; Težina: 7 kg, Dimenzije: 87x432x314 mm	18.890,00
NAC-N 272	Pretpojačao i mrežni streamer, Internet radio, UPnP, Spotify Connect; Bluetooth; Analogni ulazi: 2 x RCA, 1 x DIN; Digitalni ulazi: 2 x koaksijalni S/PDIF, 1 x BNC (75Ω), 3 x optički, 1 x front USB; Analogni izlazi: 1 x DIN, 1 x RCA (varijabilni), 1 x RCA (Line out fixed), izlaz za slušalice; Digitalni izlaz: BNC (75Ω); Naim app za iOS i Android;	31.190,00
NAC-N 272 + FM/DAB	NAC-N 272 XS s dodatnim FM/DAB tunerom	34.190,00
NAC 282	Ulazi: 6 x DIN, 2 x RCA; Izlazi: 1 x variable DIN, 3 x fixed DIN; Napajanje putem NAPSC i izlaznih pojačala: NAP 155 XS, NAP 200 ili vanjskih strujnih napajanja: FlatCap XS, HiCap, SuperCap; Težina: 7 kg, Dimenzije: 87x432x314 mm	40.390,00
NAC 252	Ulazi: 6 x DIN, 2 x RCA; Izlazi: 2 x variable DIN, 3 x fixed DIN; Napajanje samo preko vanjskog strujnog napajanja: SuperCap; Težina: 7 kg, Dimenzije: 87x432x314 mm	56.290,00
NAC 552	Ulazi: 7 x DIN, 2 x RCA; Izlazi: 1 x variable DIN, 3 x fixed DIN; Napajanje samo preko vanjskog strujnog napajanja 552 PS; Težina: 12.9 kg, Dimenzije: 87x432x314 mm	177.990,00
Statement NAC S1	Ulazi: 3 x DIN, 3 x RCA, 2 x Balanced; 1 X Balanced, 2 X Unbalanced (4 pin DIN sockets); Težina: 61.5 kg; Dimenzije: 940 x 270 x 412mm	554.990,00
IZLAZNA POJAČALA		
NAP 100	50W na 8Ω, 75W na 4Ω; Odličan u kombinaciji s DAC V1 i UnitiServe; Ulazi: 1 x DIN, 1 x RCA; Težina: 5.1kg; Dimenzije: 87 x 207 x 314 mm	6.790,00
NAP 155 XS	60W na 8Ω; Interno strujno napajanje za direktnu konekciju na pretpojačala: NAC 152 XS, NAC 202, NAC 282; Ulazi: 1 x DIN; Težina: 7.9 kg; Dimenzije: 70 x 432 x 301 mm	12.590,00
NAP 200 DR	70W na 8Ω; Interno strujno napajanje za direktnu konekciju na pretpojačala: NAC 152 XS, NAC 202, NAC 282; Ulazi: 1 x DIN; Težina: 11.9 kg; Dimenzije: 87 x 432 x 314 mm	19.390,00
NAP 250 DR	80W na 8Ω; Ulazi: 1 x DIN; Težina: 15.8 kg; Dimenzije: 87 x 432 x 314 mm	32.990,00
NAP 300 DR	90W na 8Ω; Ulazi: 2 x DIN; Težina: 12.6 kg; Dimenzije: 87 x 432 x 314 mm, napajanje preko vanjskog napajanja NAIM PS 300 (uključeno u cijenu)	68.990,00
NAP 500 DR	140W na 8Ω; Ulazi: 2 x DIN; Težina: 25 kg; Dimenzije: 160 x 432 x 374 mm, napajanje preko vanjskog napajanja NAIM PS 500 (uključeno u cijenu) + Burndy + PowerLine	180.490,00
Statement NAP S1	Mono izlaz; 746W na 8Ω, 1450W na 4Ω, 9kW burst power na 1Ω; Ulazi: 1 x XLR; Težina: 101 kg, Dimenzije 940 x 256 x 383mm	476.990,00
GRAMOFONSKA OPREMA		
Stageline	MM ili MC izvedba pretpojačala; Potrebno napajanje iz: NaimUniti 2, NAIT XS 2, SUPERNAIT 2, Naim pretpojačala (osim NAC-N 172 XS), Vanjska napajanja: FlatCap XS, HiCap, SuperCap; Težina: 1.2 kg; Dimenzije: 57x121x187 mm	3.490,00
Superline	Referentno MC pretpojačalo, Ulazi: RCA i BNC; Potrebno napajanje iz: NaimUniti 2, NAIT XS 2, SUPERNAIT 2, Naim pretpojačala (osim NAC-N 172 XS), Vanjska napajanja: FlatCap XS, HiCap, SuperCap; Težina: 7.7 kg; Dimenzije: 87x207x314 mm	21.590,00
FM TUNER		
NAT 05 XS	FM tuner; Ulaz za antenu – FM aerial 75Ω; Izlazi: 1 x RCA, 1 x DIN; Težina: 7.85 kg	11.990,00
POJAČALO ZA SLUŠALICE		

AUDIO SAN d.o.o. Kozjak 54 10000 Zagreb		Tel: 01/4833-046 Fax: 01/234-7691 info@audiodream.hr www.audiodream.hr
ARTIKL		Cijena s PDV-om
Naim HeadLine	Prikladno za slušalice od 8Ω – 2kΩ, 1 x DIN ulaz, napajanje preko NAPSC ili FlatCap, HiCap, SuperCap za koje je potreban dodatni SLIC kabel; Dimenzije: 57x121x187 mm	4.490,00
STRUJNA NAPAJANJA		
NAPSC	Dolazi u paketu s NAC 282 a može se koristiti i kao napajanje za HeadLine ili NAC 202	3.190,00
FlatCap XS	Može napajati 2 komponente od jednom; Težina: 5.5 kg; Dimenzije: 70x432x301 mm	7.890,00
HiCap DR	Discrete Regualtor tehnologija; Težina 7.5 kg; Dimenzije: 87x207x314	11.990,00
XP5 XS	Dolazi s Burndy interkonektom; Težina: 7 kg, Dimenzije: 70x432x301 mm	16.690,00
XPS DR	Discrete Regualtor tehnologija; Težina 7.5 kg; Dimenzije: 87x207x314	34.390,00
SuperCap DR	Discrete Regualtor tehnologija; Težina 11.6 kg; Dimenzije: 87x432x314	38.790,00
555 PS DR	Discrete Regualtor tehnologija; Napajanje za: CD555; NDS, NDX, HDX, CDX 2, DAC,	58.690,00
ELEKTRONIČKE SKRETNICE		
SNAXO 242 (standard)	Prikladna za bi-amping ;Izlazi: 4 x DIN (4pin); Napajanje: FlatCap, HiCap, SuperCap;	12.990,00
SNAXO 362 (standard)	Prikladna za tri-amping ;Izlazi: 6 x DIN (4pin); Napajanje: FlatCap, HiCap, SuperCap;	12.990,00
SNAXO (BMR)		20.490,00
KABLOVI I PRIBOR		
NAC A5	Zvučnički kabel, cijena po metru (bez terminacije)	290,00
Super Lumina SC 3m	Zvučnički kablovi, Duljina: 2 x 3m, (terminiran bananama ili vilicama)	17.490,00
Super Lumina SC 5m	Zvučnički kablovi, Duljina: 2 x 5m, (terminiran bananama ili vilicama)	29.190,00
Super Lumina RCA-RCA	Interkonekcijski kablovi, Duljina 1.5m	19.390,00
Super Lumina DIN-RCA	Interkonekcijski kablovi, Duljina 1.5m	18.990,00
Super Lumina DIN-XLR	Interkonekcijski kablovi, Duljina 1.0m, (4pin DIN – XLR)	14.690,00
Super Lumina DIN-DIN	Interkonekcijski kablovi, Duljina 1.5m	16.990,00
Super Lumina XLR-XLR	Interkonekcijski kablovi, Duljina 1.5m	28.990,00
SNAIC	DIN interkonekcijski kabel; 4-pin ili 5-pin; Dužina: 1.25 m	1.590,00
DC1	Digitalni interkonekcijski kabel; Varijante: RCA-RCA, BNC-BNC, RCA-BNC i BNC-RCA	2.790,00
BURNDY	Power supply interkonekcijski kabel; Dužina: 1.25m	4.590,00
Hi-Line	Interkonekcijski kabel; Varijante: DIN-DIN, RCA-RCA, DIN-RCA; Dužina: 1.25m	6.790,00
WA5	Wireless antena	150,00
NARCOM-6	Daljinski upravljač	990,00
R-Com	Daljinski upravljač	3.390,00
Mu-So Remote	Daljinski upravljač za Naim Muso i Naim Muso QB	150,00
Power-Line	Strujni kabel	4.990,00
STALCI ZA KOMPONENTE		
FraimLite Base	Baza stalka za komponente	3.990,00
FraimLite Base & Level	Baza + 1 level (samo standardna visina - 115 mm)	5.590,00
FraimLite Two Level	Two Level Twin pack (samo standardna visina 115 mm)	3.990,00
FraimLite Level Standard	1 level stalka za komponente (115 mm)	3.190,00
FraimLite Level Medium	1 level stalka za komponente (190 mm)	3.690,00
FraimLite Level Tall	1 level stalka za komponente (264 mm)	3.890,00
Fraim Base	Baza stalka za komponente	7.690,00
Fraim Level Standard	1 level stalka za komponente (115 mm)	4.990,00
Fraim Level Medium	1 level stalka za komponente (190 mm)	5.390,00
Fraim Level Tall	1 level stalka za komponente (264 mm)	5.490,00