


AUDIO SAN d.o.o. Kozjak 54 10000 Zagreb		Tel: 01/4833-046 Fax: 01/234-7691 info@audiodream.hr www.audiodream.hr
ARTIKL		Cijena s PDV-om
CD REPRODUKTORI		
CD 5si	Nasljednik CD5i s boljim DAC-om (Burr Brown PCM1793), novijom laserskom optikom	9.790,00
CD 5 XS	Mogućnost spajanja vanjskog napajanja FlatCap XS, HiCap, SuperCap	20.340,00
CD X2	Mogućnost spajanja vanjskog napajanja XPS, 555PS	38.280,00
CD 555	Isključivo s napajanjem 555PS koje se kupuje zasebno	137.570,00
INTEGRIRANA POJAČALA		
Naim Nait 5si	2x60W (8ohm), 2x90W (4ohm), 4 analogna ulaza (2xDIN, 2xRCA), pojačalo za slušalice (6.35mm ulaz na prednjoj ploči), Težina: 6.4 kg	9.250,00
Nait XS 2	2x70W (8ohm), 2x100W (4ohm), 6 analognih ulaza (4xDIN / RCA, 1xRCA, 1xDIN za phono pretpojačalo); pojačalo za slušalice u A klasi, Težina: 8.4kg	16.010,00
Supernait 2	2x80W (8ohm), 2x135W (4ohm), 6 analognih ulaza (6 x DIN, 5 x RCA), subwoofer out, pojačalo za slušalice u A klasi, Težina: 13.4 kg; Dimenzije: 87x432x314 mm	28.490,00
WIRELESS MUSIC SYSTEM		
Mu-so	Internet radio, UPnP, Spotify Connect Airplay, Multiroom Streaming, USB, Bluetooth, Digital input (optički), 6 zvučnika (75W na 6 Ohm); Naim upravljačka aplikacija za iOS/Android, Težina: 13kg; Dimenzije: 122 x 628 x 256 mm	8.950,00
Mu-so Qb	Manja verzija Muso uređaja; Internet radio, UPnP, Spotify Connect Airplay, Multiroom Streaming, USB, Bluetooth, Digital input (optički); Zvučničke jedinice: 1 x Woofer: 145 x 76mm; 2 x Mid-range: 64mm diameter; 2 x Tweeter: 25mm diameter; 2 x Passive Radiator: 148 x 86mm; Težina: 5.6 kg; Dimenzije (VxŠxD): 210mm x 218mm x 212mm	5.950,00
Mu-so prednja maska	Dodatna prednja maska u specijalnim bojama: Deep Blue, Vibrant Red, Burnt Orange	460,00
"ALL-IN-ONE" UREĐAJI		
Uniti Atom	"All-in-One" uređaj; Google Cast™ for Audio, AirPlay, TIDAL, Spotify® Connect, Bluetooth (aptX HD), Internet Radio™, UPnP™ (Universal Plug 'n' Play), Digital Input (S/PDIF), Analogue Output, Headphones, Storage, HDMI ARC (optional), Multiroom, File Formats, Wireless Updates; Pojačalo: 40W A/B klasa; Težina: 7 kg;	- u dolasku
Uniti Star	"All-in-One" uređaj; Google Cast™ for Audio, AirPlay, TIDAL, Spotify® Connect, Bluetooth (aptX HD), Internet Radio™, UPnP™ (Universal Plug 'n' Play), Digital Input (S/PDIF), Analogue Output, Headphones, CD Playback and Ripping, Storage, HDMI ARC, Multiroom, File Formats, Wireless Updates; Pojačalo: 70W A/B klasa, Težina: 13 kg	- u dolasku
Uniti Nova	"All-in-One" uređaj; Google Cast™ for Audio, AirPlay, TIDAL, Spotify® Connect, Bluetooth (aptX HD), Internet Radio™, UPnP™ (Universal Plug 'n' Play), Digital Input (S/PDIF), Analogue Output, Headphones, Storage, HDMI ARC (optional), Multiroom, File Formats, Wireless Updates; Pojačalo: 80W A/B klasa; Težina: 13 kg;	- u dolasku
MREŽNI REPRODUKTORI		
ND5 XS	Internet radio, UPnP, Spotify Connect, Ulazi: Front USB, 1 x BNC, 1 x koaksijalni, 1 x optički; Analogni izlazi: 1 x DIN, 1 x RCA; Digitalni izlaz: BNC (75Ω), Naim upravljačka aplikacija za iOS i Android; Daljinski upravljač i DIN interkonekt, Težina: 6.5 kg, Dimenzije: 70x432x301 mm	20.960,00
ND5 XS + FM/DAB	ND5 XS s dodatnim FM/DAB tunerom	23.765,00
NDX	Internet radio, UPnP, Spotify Connect, Ulazi: Front USB, 1 x BNC, 1 x koaksijalni, 1 x optički; Analogni izlazi: 1 x DIN, 1 x RCA; Digitalni izlaz: BNC (75Ω), Naim upravljačka aplikacija za iOS i Android; Daljinski upravljač i DIN interkonekt, Težina: 10 kg, Dimenzije: 87x432x314mm	32.715,00
NDX + FM/DAB	NDX s dodatnim FM/DAB tunerom	35.840,00
NDS	Naim referentni streaner, 40bit SHARC Digital Signal Processor (DSP); Internet radio, UPnP, Spotify Connect, Ulazi: Front USB, 1 x BNC, 1 x koaksijalni, 1 x optički; Analogni izlazi: 1 x DIN, 1 x RCA; Digitalni izlaz: BNC (75Ω), Naim upravljačka aplikacija za iOS i Android; Daljinski upravljač i DIN interkonekt, Težina: 14 kg, Dimenzije: 87x432x314mm. Potrebno vanjsko napajanje (XP5 XS, XPS ili 555 PS)	65.950,00
NDS + 2 x Burndy	NDS s 2 Burndy interkonekta za spajanje na 555 PS	71.775,00
D/A PRETVARAČI		
DAC	Digitalni ulazi: 2 x koaksijalni S/PDIF, 2 x BNC, 4 x optički (svi 24bit, 32-192 kHz), 2 x USB (24 bit, 32-768 kHz) Izlazi: RCA i DIN, Težina: 5.6 kg; Dimenzije: 70x432x301 mm	22.315,00
DAC-V1	Digitalni ulazi: 2 x koaksijalni S/PDIF, 1 x BNC, 2 x optički (svi 24bit, 32-192 kHz), 1 x asinkroni USB (16-24 bit, 44.1-384 kHz) Izlazi: RCA i DIN, izlaz za slušalice (6.35mm) Težina: 54.3 kg; Dimenzije: 87x207x314 mm	12.595,00
HARD DISK REPRODUKTORI		

AUDIO SAN d.o.o. Kozjak 54 10000 Zagreb		Tel: 01/4833-046 Fax: 01/234-7691 info@audiodream.hr www.audiodream.hr
ARTIKL		Cijena s PDV-om
UnitiServe	Hard disc player/server, Bit perfect CD ripping i pohrana, 2TB hard disk, Ulazi: 4 x USB, ethernet, UPnP; Izlazi: BNC (75Ω), koaksijalni S/PDIF, optički. Težina: 4.2 kg;	21.565,00
UnitiServe-SSD	UnitiServe sa SSD hard diskom	24.015,00
HDX	Audiofilski Hard Disk reproduktor/server, Bit perfect CD ripping i pohrana, 2 TB hard disk, Ulazi: 1 x front USB, 4 x back USB, ethernet, UPnP; Izlazi: koaksijalni S/PDIF, BNC (75Ω), optički, DIN & RCA; Težina: 10.8 kg; Dimenzije: 87x432x314 mm	48.070,00
HDX-SSD	HDX sa SSD hard diskom	49.970,00
PRETPOJAČALA		
NAC 152 XS	Ulazi: 5 x DIN, RCA, 1 x DIN, 1 x 3.5mm jack; Izlazi: 2 x variable (DIN), 1 x fixed (RCA), sub out; Napajanje moguće putem izlaznih pojačala: NAP 155 XS, NAP 200 ili vanjskih strujnih napajanja: Flatcap XS ili HiCap; Težina: 3.8 kg; Dimenzije: 70x432x301 mm	10.650,00
NAC-N 172 XS	Pretpojačao i mrežni streamer, Internet radio, UPnP, Spotify Connect; Analogni ulazi: RCA, DIN, front Aux in (3.5mm); Digitalni ulazi: 2 x koaksijalni S/PDIF, 2 x optički; 1 x USB; Analogni izlazi: 1 x DIN, 1 x RCA (varijabilni), 1 x RCA (Line out fixed); Naim upravljačka aplikacija za iOS i Android; Težina: 5.6 kg; Dimenzije: 70x432x301 mm	17.400,00
NAC-N 172 XS + FM/DAB	NAC-N 172 XS s dodatnim FM/DAB tunerom	20.120,00
NAC 202	Ulazi: 4 x DIN, 2 x RCA, 1 x DIN, 1 x 3.5mm jack; Izlazi: 2 x variable (DIN), 3 x line level; Napajanje putem izlaznih pojačala: NAP 155 XS, NAP 200 ili vanjskih strujnih napajanja: HiCap, SuperCap, NAPSC; Težina: 7 kg, Dimenzije: 87x432x314 mm	18.580,00
NAC-N 272	Pretpojačao i mrežni streamer, Internet radio, UPnP, Spotify Connect; Bluetooth; Analogni ulazi: 2 x RCA, 1 x DIN; Digitalni ulazi: 2 x koaksijalni S/PDIF, 1 x BNC (75Ω), 3 x optički, 1 x front USB; Analogni izlazi: 1 x DIN, 1 x RCA (varijabilni), 1 x RCA (Line out fixed), izlaz za slušalice; Digitalni izlaz: BNC (75Ω); Naim app za iOS i Android;	30.810,00
NAC-N 272 + FM/DAB	NAC-N 272 XS s dodatnim FM/DAB tunerom	33.550,00
NAC 282	Ulazi: 6 x DIN, 2 x RCA; Izlazi: 1 x variable DIN, 3 x fixed DIN; Napajanje putem NAPSC i izlaznih pojačala: NAP 155 XS, NAP 200 ili vanjskih strujnih napajanja: FlatCap XS, HiCap, SuperCap; Težina: 7 kg, Dimenzije: 87x432x314 mm	39.830,00
NAC 252	Ulazi: 6 x DIN, 2 x RCA; Izlazi: 2 x variable DIN, 3 x fixed DIN; Napajanje samo preko vanjskog strujnog napajanja: SuperCap; Težina: 7 kg, Dimenzije: 87x432x314 mm	55.550,00
NAC 552	Ulazi: 7 x DIN, 2 x RCA; Izlazi: 1 x variable DIN, 3 x fixed DIN; Napajanje samo preko vanjskog strujnog napajanja 552 PS; Težina: 12.9 kg, Dimenzije: 87x432x314 mm	179.030,00
Statement NAC S1	Ulazi: 3 x DIN, 3 x RCA, 2 x Balanced; 1 X Balanced, 2 X Unbalanced (4 pin DIN sockets); Težina: 61.5 kg; Dimenzije: 940 x 270 x 412mm	532.050,00
IZLAZNA POJAČALA		
NAP 100	50W na 8Ω, 75W na 4Ω; Odličan u kombinaciji s DAC V1 i UnitiServe; Ulazi: 1 x DIN, 1 x RCA; Težina: 5.1kg; Dimenzije: 87 x 207 x 314 mm	6.525,00
NAP 155 XS	60W na 8Ω; Interno strujno napajanje za direktnu konekciju na pretpojačala: NAC 152 XS, NAC 202, NAC 282; Ulazi: 1 x DIN; Težina: 7.9 kg; Dimenzije: 70 x 432 x 301 mm	12.140,00
NAP 200 DR	70W na 8Ω; Interno strujno napajanje za direktnu konekciju na pretpojačala: NAC 152 XS, NAC 202, NAC 282; Ulazi: 1 x DIN; Težina: 11.9 kg; Dimenzije: 87 x 432 x 314 mm	18.620,00
NAP 250 DR	80W na 8Ω; Ulazi: 1 x DIN; Težina: 15.8 kg; Dimenzije: 87 x 432 x 314 mm	32.625,00
NAP 300 DR	90W na 8Ω; Ulazi: 2 x DIN; Težina: 12.6 kg; Dimenzije: 87 x 432 x 314 mm, napajanje preko vanjskog napajanja NAIM PS 300 (uključeno u cijenu) + Burndy interkonekt	68.100,00
NAP 500 DR	140W na 8Ω; Ulazi: 2 x DIN; Težina: 25 kg; Dimenzije: 160 x 432 x 374 mm, napajanje preko vanjskog napajanja NAIM PS 500 (uključeno u cijenu) + Burndy + PowerLine	182.025,00
Statement NAP S1	Mono izlaz; 746W na 8Ω, 1450W na 4Ω, 9kW burst power na 1Ω, Ulazi: 1 x XLR; Težina: 101 kg, Dimenzije 940 x 256 x 383mm	457.380,00
GRAMOFONSKA OPREMA		
Stageline	MM ili MC izvedba pretpojačala; Potrebno napajanje iz: NaimUniti 2, NAIT XS 2, SUPERNAIT 2, Naim pretpojačala (osim NAC-N 172 XS), Vanjska napajanja: FlatCap XS, HiCap, SuperCap; Težina: 1.2 kg; Dimenzije: 57x121x187 mm	3.310,00
Superline	Referentno MC pretpojačalo, Ulazi: RCA i BNC; Potrebno napajanje iz: NaimUniti 2, NAIT XS 2, SUPERNAIT 2, Naim pretpojačala (osim NAC-N 172 XS), Vanjska napajanja: FlatCap XS, HiCap, SuperCap; Težina: 7.7 kg; Dimenzije: 87x207x314 mm	20.730,00
FM TUNER		
NAT 05 XS	FM tuner; Ulaz za antenu – FM aerial 75Ω; Izlazi: 1 x RCA, 1 x DIN; Težina: 7.85 kg	11.280,00
POJAČALO ZA SLUŠALICE		
Naim HeadLine	Prikladno za slušalice od 8Ω – 2kΩ, 1 x DIN ulaz, napajanje preko NAPSC ili FlatCap, HiCap, SuperCap za koje je potreban dodatni SLIC kabel; Dimenzije: 57x121x187 mm	4.395,00
STRUJNA NAPAJSANJA		

ARTIKL		Cijena s PDV-om
NAPSC	Dolazi u paketu s NAC 282 a može se koristiti i kao napajanje za HeadLine ili NAC 202	3.175,00
FlatCap XS	Može napajati 2 komponente od jednom; Težina: 5.5 kg; Dimenzije: 70x432x301 mm	7.525,00
HiCap DR	Discrete Regualtor tehnologija; Težina 7.5 kg; Dimenzije: 87x207x314	11.780,00
XP5 XS	Dolazi s Burndy interkonektom; Težina: 7 kg, Dimenzije: 70x432x301 mm	16.010,00
XPS DR	Discrete Regualtor tehnologija; Težina 7.5 kg; Dimenzije: 87x207x314	33.930,00
SuperCap DR	Discrete Regualtor tehnologija; Težina 11.6 kg; Dimenzije: 87x432x314	38.955,00
555 PS DR	Discrete Regualtor tehnologija; Napajanje za: CD555; NDS, NDX, HDX, CDX 2, DAC,	55.825,00
ELEKTRONIČKE SKRETNICE		
SNAXO 242 (standard)	Prikladna za bi-amping ;Izlazi: 4 x DIN (4pin); Napajanje: FlatCap, HiCap, SuperCap;	12.960,00
SNAXO 362 (standard)	Prikladna za tri-amping ;Izlazi: 6 x DIN (4pin); Napajanje: FlatCap, HiCap, SuperCap;	12.960,00
SNAXO (BMR)		20.255,00
KABLOVI I PRIBOR		
NAC A5	Zvučnički kabel, cijena po metru (bez terminacije)	275,00
Super Lumina SC 3m	Zvučnički kablovi, Duljina: 2 x 3m, (terminiran bananama ili vilicama)	16.805,00
Super Lumina SC 5m	Zvučnički kablovi, Duljina: 2 x 5m, (terminiran bananama ili vilicama)	28.005,00
Super Lumina RCA-RCA	Interkonekcijski kablovi, Duljina 1.5m	18.665,00
Super Lumina DIN-RCA	Interkonekcijski kablovi, Duljina 1.5m	18.205,00
Super Lumina DIN-XLR	Interkonekcijski kablovi, Duljina 1.0m, (4pin DIN – XLR)	13.995,00
Super Lumina DIN-DIN	Interkonekcijski kablovi, Duljina 1.5m	16.335,00
Super Lumina XLR-XLR	Interkonekcijski kablovi, Duljina 1.5m	28.005,00
SNAIC	DIN interkonekcijski kabel; 4-pin ili 5-pin; Dužina: 1.25 m	1.545,00
DC1	Digitalni interkonekcijski kabel; Varijante: RCA-RCA, BNC-BNC, RCA-BNC i BNC-RCA	2.755,00
BURNDY	Power supply interkonekcijski kabel; Dužina: 1.25m	4.395,00
Hi-Line	Interkonekcijski kabel; Varijante: DIN-DIN, RCA-RCA, DIN-RCA; Dužina: 1.25m	6.580,00
WA5	Wireless antena	140,00
NARCOM	Daljinski upravljač	910,00
BP1	terminali za prihvat vilica, cijena za par	980,00
R-Com	Daljinski upravljač	3.210,00
Mu-So Remote	Daljinski upravljač za Naim Muso i Naim Muso QB	95,00
Power-Line	Strujni kabel	4.810,00
STALCI ZA KOMPONENTE		
Fraim Base	Bazma platforma Fraim stalka za komponente	7.475,00
Fraim Level Tall	Level za Fraim stalak, visina 324 mm	5.275,00
Fraim Level Medium	Level za Fraim stalak, visina 250mm	5.190,00
Fraim Level Standard	Level za Fraim stalak, visina 125 mm	4.710,00
FraimLite Base	Bazma platforma FraimLite stalka za komponente	3.785,00
FraimLite Level Tall	Level za Fraim stalak, visina 229 mm	3.730,00
FraimLite Level Medium	Level za Fraim stalak, visina 225 mm	3.545,00
FraimLite Level Standard	Level za Fraim stalak, visina 150 mm	3.035,00
FraimLite Base i Level Twin-pack	samo standardna veličina	5.330,00
FraimLite Two Level Twin-pack	samo standardna veličina	5.415,00