




AUDIO SAN d.o.o. Nova Ves 54 10000 Zagreb OIB:78154524830		Tel: 01/4833-046 Fax:01/234-7691 e-mail: info@audiodream.hr
ARTIKL		Cijena s PDV-om (HRK)
"twenty" serija		
twenty.21	2-sistemski "bookshelf" zvučnici; Frek. Raspon: 50 Hz–25 kHz; Osjetljivost: 87dB; Impedancija: 8 ohm, Finiš: Walnut, Amarone, Oak, Diamond Black	15.660,00
twenty.22	2-sistemski "bookshelf" zvučnici; Frekv. raspon: 40 Hz – 25 kHz; Osjetljivost: 90 dB; Impedancija:8 ohm; Finiš: Walnut, Amarone, Oak, Diamond Black	21.270,00
STD twenty-61	Stalci za zvučnike twenty.21 i twenty.22, Visina: 61 cm	3.330,00
twenty.23	2-sistemski samostojeći zvučnici; Frekv. raspon: 29 Hz – 25 kHz, Osjetljivost: 87 dB, Impedancija: 8 ohm, Finiš: Walnut, Amarone, Oak, Diamond Black	24.430,00
twenty.24	2-sistemski samostojeći zvučnici; Frekv. raspon: 28 Hz – 25 kHz; Osjetljivost: 90 dB; Impedancija: 8 ohm, Finiš: Walnut, Amarone, Oak, Diamond Black	36.010,00
twenty.26	3-sistemski samostojeći zvučnici; Frekv. raspon: 27 Hz – 25 kHz, Osjetljivost: 86 dB, Impedancija: 8 ohm, Finiš: Walnut, Amarone, Oak, Diamond Black	60.200,00
twenty.SUB	Aktivni subwoofer s 2 drivera; Snaga: 400W RMS; Frekv. raspon: 22 Hz – 200 Hz; Osjetljivost: 4 ohm, Finiš: Walnut, Amarone, Oak, HG Black	29.820,00
twenty.C	2-sistemski centralni zvučnik; Frekv. raspon: 45 Hz – 25 kHz, Osjetljivost: 90 dB; Impedancija: 8 ohm; Finiš: Walnut, Amarone, Oak, Diamond Black	14.080,00
"twenty.5" serija NOVO!!		
twenty5.21	2-sistemski "bookshelf" zvučnici; Frek. Raspon: 46 Hz–25 kHz; Osjetljivost: 86.5 dB; Impedancija: 8 ohm, Težina: 6 kg; Finiš: Walnut, Amarone, Diamond Black, Oak	21.050,00
twenty5.22	2-sistemski "bookshelf" zvučnici; Frek. Raspon: 39 Hz–25 kHz; Osjetljivost: 89 dB; Impedancija: 8 ohm, Težina: 10 kg; Finiš: Walnut, Amarone, Diamond Black, Oak	27.590,00
twenty5.23	2-sistemski "floorstander" zvučnici; Frek. Raspon: 28 Hz–25 kHz; Osjetljivost: 86.5 dB; Impedancija: 8 ohm, Težina: 15 kg; Finiš: Walnut, Amarone, Diamond Black, Oak	33.430,00
twenty5.24	2-sistemski "floorstander" zvučnici; Frek. Raspon: 27 Hz–25 kHz; Osjetljivost: 89 dB; Impedancija: 8 ohm, Težina: 23 kg; Finiš: Walnut, Amarone, Diamond Black, Oak	47.840,00
twenty5.26	3-sistemski "floorstander" zvučnici; Frek. Raspon: 27 Hz–25 kHz; Osjetljivost: 86 dB; Impedancija: 8 ohm, Težina: 25 kg; Finiš: Walnut, Amarone, Diamond Black, Oak	78.710,00
twenty5.SUB	Aktivni subwoofer s 2 drivera (17.7 mm); Snaga: 400W RMS; Osjetljivost: 4 ohm, Težina: 23 kg; Finiš: Diamond Black	38.830,00
twenty5.C	2-sistemski centralni zvučnik; Osjetljivost: 90 dB; Impedancija: 6 ohm; Težina: 9.5 kg; Finiš: Jet Black	18.580,00
fact serija		
fact 3	2-sistemski "standmount" zvučnici; Frekencijski raspon: 35 Hz – 30 kHz; Osjetljivost: 89 dB; Impedancija: 8 ohm, Finiš: Tiger Ebony, Graphite Poplar, Rich Walnut, White Silk	42.490,00
fact 8	2-sistemski samostojeći zvučnici; Frekvencijski raspon: 28 Hz – 30 kHz, Osjetljivost: 89 dB, Impedancija: 8 ohm, Finiš: Tiger Ebony, Graphite Poplar, Rich Walnut, White Silk	67.450,00
fact 12	3-sistemski samostojeći zvučnici; Frekvencijski raspon: 26 Hz – 30 kHz, Osjetljivost: 84 dB, Impedancija: 8 ohm, Finiš: Tiger Ebony, Graphite Poplar, Rich Walnut, White Silk	134.950,00
fact 5	2-sistemski centralni zvučnik; Frekv. Raspon: 45 Hz – 30 kHz; Osjetljivost: 89 dB; Impedancija: 8 Ohm; Težina: 9.5 kg; Finiš: Rich Walnut, Tiger Ebony, White Silk	22.070,00
fact 10	3-sistemski centralni zvučnik; Frekv. Raspon: 33 Hz – 30 kHz; Osjetljivost: 84 dB; Impedancija: 8 Ohm; Težina: 23 kg; Finiš: Rich Walnut, Tiger Ebony, White Silk	57.190,00
STD-fact 3	Stalci za fact 3 zvučnike; Finiš: Silk Black	4.950,00
Pasivni "Transmission Line" zvučnici – Gold i SE serije		
DB1 Gold	Dvosistemski zvučnici; Frekv. raspon: 50 Hz – 25 kHz; Osjetljivost: 87 dB	11.820,00
IB2 SE	3-sistemski "standmount" zvučnici; Fre. raspon: 25 Hz – 25 kHz; Osjetljivost: 89 dB; Impedancija: 4 ohm; Finiš: Rich Macassar, Rose Macassar	151.610,00
IB2-C SE	IB2 SE – centralni zvučnik, komad	75.815,00
MB2 SE	3-sistemski "standmount" zvučnici; Fre. raspon: 20 Hz – 25 kHz; Osjetljivost: 91 dB; Impedancija: 8 ohm; Finiš: Rich Macassar, Rose Macassar	181.130,00
MB2-C SE	MB2 SE – centralni zvučnik, komad	90.565,00
MB2-XBD SE	MB2 SE zvučnici s dodatnim XBD subwooferima	331.880,00
BB5 SE	3-sistemski "standmount" zvučnici; Fre. raspon: 17 Hz – 25 kHz; Osjetljivost: 91 DB; Impedancija: 4 ohm; Finiš: Rich Macassar, Rose Macassar	298.130,00
BB5-C SE	BB5 SE – centralni zvučnik, komad	149.080,00

AUDIO SAN d.o.o. Nova Ves 54 10000 Zagreb OIB:78154524830		Tel: 01/4833-046 Fax:01/234-7691 e-mail: info@audiodream.hr
ARTIKL		Cijena s PDV-om (HRK)
Pasivni "Transmission Line" zvučnici – Studio Serija		
TB2S+	2-sistemski "bookshelf" zvučnici; Frekv. raspon: 40 Hz – 25 kHz; Osjetljivost: 90 dB; Impedancija: 8 ohm; Finiš: Neo Black	16.210,00
IB1S	3-sistemski "standmount" zvučnici; Fre. raspon: 25 Hz – 25 kHz; Osjetljivost: 89 dB; Impedancija: 4 ohm; Finiš: Neo Black	76.290,00
IB1S-C	IB1S – centralni zvučnik, komad	38.150,00
IB2S	3-sistemski "standmount" zvučnici; Fre. raspon: 25 Hz – 25 kHz; Osjetljivost: 89 dB; Impedancija: 4 ohm; Finiš: Neo Black	114.760,00
IB2S-C	IB2S – centralni zvučnik, komad	57.380,00
MB2S	3-sistemski "standmount" zvučnici; Fre. raspon: 20 Hz – 25 kHz; Osjetljivost: 91 dB; Impedancija: 4 ohm; Finiš: Neo Black	141.750,00
MB2S-C	MB2S – centralni zvučnik, komad	70.875,00
MB2S-XBD	MB2S zvučnici s dodatnim XBD subwooferima	283.500,00
BB5	3-sistemski "standmount" zvučnici; Fre. raspon: 17 Hz – 25 kHz; Osjetljivost: 91 dB; Impedancija: 4 ohm; Finiš: Black Ash	298.130,00
BB5-C	BB5 – centralni zvučnik, komad	149.080,00
WAFER serija		
WAF1	Zvučnik za ugradnju na zid: 50Hz – 25kHz, 8 Ohm, 87 dB, par	18.630,00
WAF2	Zvučnik za ugradnju na zid: 40Hz – 25kHz, 8 Ohm, 90 dB, par	27.010,00
WAF1-IW	Zvučnici za ugradnju u zid: 50Hz - 25kHz, 8 Ohm, 87 dB, komad	10.650,00
WAF2-IW	Zvučnici za ugradnju u zid: 40Hz – 25kHz, 8 Ohm, 90 dB, komad	14.640,00
SUBWOOFERI		
XBD-A	Finiš: Neo Black, PMC aktivna elektronika i daljinski upravljač (XBD za IB2S-A)	86.060,00
XB3-P	Pasivni subwoofer, 17Hz-200Hz, 91 dB, 4 Ohm, 63kg, Finiš: Black Ash; Potrebna vanjska skretnica i pojačalo	87.190,00
XB2-P	Pasivni subwoofer, 20Hz-200Hz, 8 Ohm, 91 dB, 39 kg, Finiš: Black Ash; Potrebna vanjska skretnica i pojačalo	70.875,00
XB2S-A	Pasivni subwoofer s PMC aktivnom elektronikom i daljinskim upravljačem; Snaga pojačala: 800W RMS, Težina: 46.5 kg; Finiš: Neo Black	64.135,00
Aktivni monitori – twotwo serija		
twotwo.5	"Nearfield" aktivni studijski monitori, DSP, Frekv. raspon: 50 Hz – 25 kHz, 140 mm LF driver, 27 mm HF driver; Težina: 5.4 kg; Finiš: Blackblue	32.810,00
twotwo.6	"Nearfield" aktivni studijski monitori, DSP, Frekv. raspon: 40 Hz – 25 kHz, 170 mm LF driver, 27 mm HF driver; Težina: 8.4 kg; Finiš: Blackblue	42.190,00
twotwo.8	"Nearfield" aktivni studijski monitori, DSP, Frekv. raspon: 35 Hz – 25 kHz, 200 mm LF driver, 27 mm HF driver; Težina: 12.2 kg; Finiš: Blackblue	65.625,00
twotwo.sub1	Aktivni subwoofer; 400W RMS, Frekv raspon: 22 Hz – 200 Hz; Težina: 18 kg	35.110,00
twotwo.sub2	Aktivni subwoofer; 400W RMS, Frekv raspon: 22 Hz – 200 Hz; Težina: 40 kg	39.845,00
Aktivni monitori – IB2-A serija		
IB2S-A	3-sistemski aktivni zvučnici; frekv. raspon: 25 Hz – 25 kHz; Snaga: HF = 200W, MF = 200W, LF = 565W; Finiš: Neo Black, Nextel R Cobalt Blue	226.135,00
IB2S-A-XBD	IB2S-A zvučnici s dodatnim XBD subwooferom	398.260,00
Aktivni monitori – MB2-A serija		
MB2-A	3-sistemski aktivni zvučnici; frekv. raspon: 20 Hz – 25kHz; Snaga: HF = 150W, MF = 150W, LF = 325W; Težina: 58 kg; Finiš: Cherry, Oak, Walnut, Black Ashe	492.760,00
MB2-A-C	MB2-A, aktivni centralni zvučnik, komad	263.250,00
MB2-A-XBD	MB2-A s dodatnim XBD subwooferima	708.750,00
MB2-A-XBD-C	MB2-A, aktivni centralni zvučnik s dodatnim XBD subwooferom, komad	357.760,00
Aktivni monitori – MB2S-A serija		
MB2S-A	3-sistemski aktivni zvučnici; frekv. raspon: 20 Hz – 25 kHz; Snaga: HF = 120 W, MF = 120 W, LF = 120 W; Finiš: Neo Black,	438.760,00
MB2S-A-C	MB2S-A, aktivni centralni zvučnik, komad	251.110,00
MB2S-A-XBD	MB2S-A s dodatnim XBD subwooferima	599.410,00

AUDIO SAN d.o.o. Nova Ves 54 10000 Zagreb OIB:78154524830		Tel: 01/4833-046 Fax:01/234-7691 e-mail: info@audiodream.hr
ARTIKL		Cijena s PDV-om (HRK)
MB2S-A-XBD-C	MB2S-A, aktivni centralni zvučnik s dodatnim XBD subwooferom, komad	336.160,00
Aktivni monitori – BB5-A serija		
BB5-A	3-sistemski aktivni zvučnici; frekv. raspon: 17 Hz – 25 kHz; Snaga: HF = 120W, MF = 250 W, LF = 800 W; Finiš: Neo Black,	621.000,00
BB5-A-C	BB5-A, aktivni centralni zvučnik, komad	310.510,00
BB5-XBD	BB5-A s dodatnim XBD subwooferima	945.010,00
BB5-XBD-C	BB5-A, aktivni centralni zvučnik s dodatnim XBD subwooferom, komad	472.510,00
QB1 serija		
QB1	Aktivni studijski monitori, frekv. raspon: 20 Hz – 25 kHz ;Snaga: LF 1 x 4000 Wrms, MF 1 x 550 Wrms, HF 1 x 275 Wrms; Finiš: Neo Black, Blackblue	742.510,00
QB1-XBD	QB1 s dodatnim XBD subwooferima	1.282.510,00
Stalci za zvučnike		
TUBE-61-ST	Stalci, visina: 610mm	4.940,00
TUBE-104	Profesionalni stalci, visina: 1040 mm	6.525,00
BRKT-DB1	Kutni zidni nosači	1.425,00
STD-IB1-33	Profesionalni, studijski stalci, visina: 840 mm	15.075,00
STD-IB1-14	Stalci, visina: 360 mm	12.095,00
STD-MB2-34	Profesionalni stalci, visina 860 mm	15.075,00
STD-MB2-14	Stalci, visina: 360 mm	12.095,00
STD-MB2-34	Stalci, visina: 500 mm vis	14.635,00